

## DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Nom et raison sociale : JPB système  
Activité : Mécanique Industrielle  
Adresse : Chemin du bassin - Villaroche - 77950 Montereau sur le Jard  
Effectif société :  
Effectif site : 86  
PV de carence

Codification	Date	Révision
DU	16/03/2020	G

Organismes	Coordonnées	Compétences
Inspection du travail		Respect de la législation, contiditions de travail
Médecine du travail		Suivi médical

Unité de travail définis pour le site :

Contrôle finale	- Logistique
Brossage	- Fonction administratives
Assemblage	Preparation
Marquage	Parc matiere
Soudage	
Operateurs	
Peinture	

Indice	Date	Rédaction	Vérification et Officialisation
--------	------	-----------	---------------------------------

## DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

### Rappels des méthodes de cotation :

Gravité (G) - Fréquence (F) - Prévention (P)


Risque brut (RB) : Fréquence x Gravité

Risque résiduel (RR) : RB x Prévention

### Priorisation des actions :



Actions prioritaires



### Rappels des types de risques :

#### Liste des familles de risques professionnelles (source ACMS)

- 1- Risques de chute de plain-pied
- 2- Risques de chute de hauteur
- 3- Risques et nuisances liés au bruit
- 4- Risques et nuisances liés à l'éclairage
- 5- Risques et nuisances liés aux ambiances thermiques, à l'aération et à la ventilation
- 6- Risques liés au travail sur écran
- 7- Risques liés à l'activité physique : manutention manuelle, posture contraignantes, gestes répétitifs, cadence élevées
- 8- Risques liés aux engins et aux accessoires de manutention
- 9- Risques liés aux effondrements et chutes d'objets
- 10- Risques liés aux machines et aux outils
- 11- Risques liés aux vibrations
- 12- Risques liés à l'électricité
- 13- Risques liés aux équipements et aux appareils sous pressions
- 14- Risques chimiques ; substances et mélanges dangereux
- 15- Risques biologiques et infectieux
- 16- Risques liés aux rayonnements non ionisants
- 17- Risques liés aux rayonnement ionisants
- 18- Risques d'incendie et/ou d'explosion
- 19- Risques routiers ou risques liés aux déplacements extérieurs
- 20- Risques psychosociaux
- 21- Risques liés aux usages des substances psychoactives
- 22- Risques liés au milieu hyperbare
- 23- Risques liés aux rythmes de travail
- 24 - Autres risques (à préciser)

### Rappels des termes utilisés :

UT : Unité de travail  
FDS : Fiche de données de sécurité  
CMR : Cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction  
TMS : Troubles musculo-squelettiques  
AT : Arrêt de travail  
MP : Maladie professionnelle  
CODIR : Membre du comité de Direction

## DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

### FREQUENCE et DUREE D'EXPOSITION

Rare 1	Occasionnelle 2	Fréquente 3	Très fréquente 4
- Arrive quelques fois dans l'année - Dure très peu de temps	- Arrive plusieurs fois sur une période de 30 jours - Dure peu de temps	- Arrive plusieurs fois sur une période de 7 jours - Dure plusieurs heures	- Arrive plusieurs fois au cours d'une journée - Exposition en continu

### GRAVITÉ DES DOMMAGES POUVANT ETRE CAUSÉS

Faible 1	Moyenne 2	Grave 3	Très grave 4
- Pas ou peu de dommages - Pas de soin ou soins légers	- Dommages faibles - Pouvant entraîner un arrêt de travail court	- Dommages réversibles - Pouvant entraîner un arrêt de travail moyen	- Dommages irréversibles - Pouvant entraîner un arrêt de travail long, un accident/une maladie mortelle

### NIVEAU DE MAITRISE DU RISQUE

Excellent 1	Bon 2	Moyen 3	Aucun 4
- Actions de prévention mises en place - Résultats très satisfaisants	- Actions de prévention mises en place - Résultats visibles	- Actions de prévention mais devant être améliorée	- Pas d'actions prévention mises en place - Résultats inefficaces

# DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Unité de travail : Fonctions administratives (F.A)

## COMPOSANTES DU RISQUE

### PREVENTION

Type de risque	Description de la l'activité et de la situation de travail	Dangers identifiés	Dommages possibles	G	F	RB	Moyens de prévention existant		P	RR	Actions PACT
							Collectifs	Individuels			
19	Déplacements entre les sites	Utilisation des véhicules	Accident de voiture	4	1	4	Compétences requises (permis B)	Protection dans le véhicule	4	16	Actions de prévention actions de sensibilisation, fascicule à mettre à disposition dans les véhicules
15		Contamination COVID-19	contamination de la personne, mise en quarantaine	4	4	16	Arrêt des déplacements extérieures	Eviter les contacts et utiliser le creu de son coude lors des toux	1	16	Actions de prévention suite à l'évolution de la situation. Confinement total de la population
0	Déplacements au sein de la zone de travail (bureaux)	Peu d'optimisation de l'espace de travail	Chutes de plain-pied	2	2	4	-	-	3	16	Processus impliquant le rangement de chaque poste
15		Contamination COVID-19	contamination de la personne, mise en quarantaine	4	4	16	Arrêt des rassemblements	Eviter les contacts et utiliser le creu de son coude lors des toux	2	32	Actions de prévention suite à l'évolution de la situation. Confinement total de la population
1 - 14	Déplacements au sein des ateliers	Zones de travail accidentogènes, proximité avec les produits utilisés en atelier	Chutes de plain-pied, contact, exposition et inhalation de produits chimiques	2	1	2	Mise à disposition d'api (coques de securite et des lunettes)	-	3	16	Ajouter dans le livret accueil les règles de circulation. Définition des zones de circulation. Sensibilisation par des affiches indiquant les dangers à proximité
15		Contamination COVID-19	contamination de la personne, mise en quarantaine	4	4	16	Arrêt de déplacement au sein de l'atelier	Eviter les contacts et utiliser le creu de son coude lors des toux	1	16	Actions de prévention suite à l'évolution de la situation. Confinement total de la population. Mail de sensibilisation sur les risques de contamination
6 - 7	Travail en position assise	Position assise prolongée	Douleurs dorsales, cervicales, articulaires et musculaires	2	4	8	Mise à disposition des supports d'écran + clavier. Pausas et mouvements recommandés	-	2	16	
7	Utilisation de la souris	Mauvaise position de la main + mouvements répétitifs (Inclinaison Radiale et Cubitale)	Arthrose, tendinite, canal carpien	2	4	8	-	-	4	32	Tapis ergonomique avec mousse pour appuis
6	Travail sur ordinateur fixe ou portable	Utilisation prolongée des ordinateurs, luminosité, position	Fatigue visuelle, céphalées, douleurs cervicales, TMS	4	4	16	-	Visite médicale	2	32	Chartre de déconnexion. Mise à disposition de films de protection contre les rayons bleus

ACTIVITE ADM

20-23	Variations de la charge de travail	Risque de stress	Mal être au travail, peur, stress, épuisement, dépression, burn-out, agressivité, atteintes à la santé mentale, violence verbale ou physique, ATMP	3	4	12	Evénements festifs Entretien individuel	Réunion de service à minima 1 fois par mois	3	36	Communication des parties intéressées plus régulières Mise en place d'entretiens semestriels (mesurer l'état moral du salarié)	
	Interactions avec les clients internes et externes											
	Communication interne difficile											
	Tensions interpersonnelles											
	Travail soumis à des "Dead Lines" non négociables											
	Existence de Back Up, polyvalence des activités											
	Demandes ponctuelles urgentes											
7 - 2	Déplacements occasionnels d'objet, de dossiers, d'outils etc.	Port de charges <10 Kg, surélévations dangereuses	Douleurs dorsales, cervicales, articulaires et musculaires, chutes de hauteur	2	1	2	Chariot et diable escabot	-	1			
3	Appels téléphoniques fréquents	Utilisation répétée du téléphone Open space, accueil	Fatigue auditive, perte d'acuité auditive, énervement, stress, manque de concentration	4	4	16	Mise en place d'un standard téléphonique automatique	-	3	48	Autorisation du télétravail cloison téléphonique mise à disposition du casque audio	
1	Déplacements des salariés dans le bureau	Fils de connexion informatique au milieu du passage dans le bureau	Chute des salariés en se prenant les pieds dans les fils	1	4	4	-	-	4			
15		Contamination COVID-19	contamination de la personne, mise en quarantaine	4	4	16	diminution des déplacements au sein des services	Eviter les contacts et utiliser le creu de son coude lors des toux	1	16	Actions de prévention suite à l'évolution de la situation Confinement total de la population	
10	Activité quotidienne	Utilisation d'outils coupants (ciseaux, cutters...)	Coupûres	1	2	2	-	Cutters retractables	1			
8		Objets placés en hauteur	Chutes d'objet pouvant entraîner des chocs sur les personnes	1	2	2	-	-	1		Revoir plan rangement des objets dangereux/fragiles en hauteur	
4		Ambiances lumineuses défavorables, zones éblouissantes, alternance ombre/lumière	Fatigue visuelle, perte d'acuité visuelle	1	4	4	Film solaire, stores	-	1			
5		Travail dans une ambiance thermique fraîche/chaude ou avec des courants d'air	Déshydratation de la peau, courbatures, douleurs, torticolis, rhumes	1	2	2	Rafraîchisseur	-	3			
15		Transmission du virus par contact (poignées de porte, téléphone)	mise en quarantaine, atteinte à la personne		4	4	16	Ménage quotidien et désinfection des poignées plusieurs fois par jour	se laver les mains plusieurs fois par jour et utiliser du gel hydroalcoolique	4	24	Sensibilisation au règles de prévention

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

## DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Unité de travail : <b>Contrôle dimensionnel</b>												
COMPOSANTES DU RISQUE											PREVENTION	
Type de risque	Phase de travail	Dangers identifiés	Dommages possibles	G	F	RB	Moyens de prévention existant		P	RR	ACTIONS PACT	
							Collectifs	Individuel				
<b>ACTIVITE Contrôle finale</b>	8	Déballage des pièces	Port de charges lourdes <10kg	Douleurs musculaires , TMS	2	4	8	Chariots à disposition	0	4	32	Formation gestes et postures Ceinture lombaire
	7		Mouvements répétitifs de flexion et d'extension de coude	Douleurs musculaires , TMS	2	4	8	0	0	4	32	Instaurer des pauses en cas de fatigue musculaire Analyse de poste - Formation gestes et postures
	7		Utilisation de cutter	Coupures	3	1	3	0	Cutters retractables	1	3	
	1-9		Possible chutes d'objets (pièces en production, cutters)	Blessures	2	1	2	0		2	4	
	15	Transmission du virus par contact avec les pièces	mise en quarantaine, atteinte à la personne	4	4	16	Obligation du port de gants de protection	Se laver les mains plusieurs fois par jour	2	32	Réduire au maximum les échanges de pièces et barquettes entre personnes	
	14	Dégraissage et rinçage des pièces	Risque de contact et d'inhalation de produits chimiques	Provoque une irritation des yeux.	3	2	6	Couvercle sur bain d'ultrasons	Tenue de travail, gants de protection, lunettes	3	18	Sensibilisation aux risques de produits chimiques
	7		Station debout	Douleurs aux pieds, enflure des jambes, des varices, une fatigue musculaire généralisée, des douleurs dans le bas du dos, des raideurs articulaires de la nuque et des épaules.	4	3	12	Chaises réglables	0	3	36	Formation gestes et postures
	7	Contrôle avec des outils de metrologie	Posture statique	Douleurs musculaires, TMS	4	4	16	0		3	48	Tapis de anti-fatigue
	4		Effort visuel intense	Troubles et fatigue visuelle, baisse de la concentration, niveau de fatigue général, TMS induits.	4	4	16	Contrôle visuel lors de l'examen à la médecine du travail	0	3	48	Etude du poste
	7		Station debout prolongée	Douleurs aux pieds, enflure des jambes, des varices, une fatigue musculaire généralisée, des douleurs dans le bas du dos, des raideurs articulaires de la nuque et des épaules.	4	4	16	Chaises réglables	0	3	48	Tapis de anti-fatigue